



Zespół Szkół Specjalnych Nr 2
90-561 Łódź, ul. Karolewska 30/34
tel. 042 635-17-80 fax 042 635-17-85
NIP 77-24-39-245 REGON 0007311407

Łódź, dnia 02.09.2021r.

Zamawiający:

Miasto Łódź – Zespół Szkół Specjalnych nr 2
ul. Karolewska 30/34
90-561 Łódź

INFORMACJA

Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowo multimedialnego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "RAZEM DLA TERAPII I USPRAWNIENIA W ZSS2"

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Zamawiający wymaga procesora zawartego w załączniku 8 do SIWZ. Dodany załącznik posiada braki, np. widzimy procesor AMD Ryzen 3 3350U (6351 pkt.), następnym procesorem jest Intel Core i7-8665U (6548 pkt.) – modele pomiędzy są niewidoczne. Wycinki są również w innych miejscach, nie pozwala to zaoferowanie niektórych urządzeń. Prosimy o zamieszczenie pełnej listy procesorów bądź weryfikację wyników bezpośrednio na stronie cpubenchmark.net.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że w zamieszczonej liście brakuje następujących procesorów:

- Na str.2 brakuje procesorów: Intel Core i9-10980HK @ 2,40GHz oraz AMD Ryzen 7 5700U
- Na str.3 brakuje procesorów: Intel Core i5-1135G7 @ 2,40GHz oraz AMD Ryzen 3 PRO 4450U
- Na str.4 brakuje procesorów: Intel Core i3-1115G4 @ 3,00GHz oraz Intel Core i5-8365U @ 1,60 GHz
- Na str.5 brakuje procesorów: Intel Celeron N5100 @ 1,10GHz oraz Intel Core i3-7102E @ 2,10 GHz

Jeśli wykonawca wskaże w formularzu ofertowym wyżej wymienione, procesory to zobowiązany jest podać przedział wyniku dot. ilości punktów dla procesora w testach Pass Mark-CPU Mark z dn. 23.08.2021 według wykazu:

- Intel Core i9-10980HK @ 2,40GHz oraz AMD Ryzen 7 5700U - wynik w dniu 23.08.2021 mieszczący się w przedziale 16332-16850 pkt.
- Intel Core i5-1135G7 @ 2,40GHz oraz AMD Ryzen 3 PRO 4450U - wynik w dniu 23.08.2021 mieszczący się w przedziale 9777-10091 pkt.
- Intel Core i3-1115G4 @ 3,00GHz oraz Intel Core i5-8365U @ 1,60 GHz - wynik w dniu 23.08.2021 mieszczący się w przedziale 6351-6548 pkt.
- Intel Celeron N5100 @ 1,10GHz oraz Intel Core i3-7102E @ 2,10 GHz - wynik w dniu 23.08.2021 mieszczący się w przedziale 2510-2610 pkt.

Pytanie 2:

Pragnę Państwa poinformować że Wyspecyfikowana Podłoga Interaktywna /Projektor od stycznia 2020r według interpretacji niestety nie podlega Ostawce wat dla edukacji. W latach

poprzedzających można było zastosować Ostawkę Vat natomiast obecnie Podłoga Interaktywna / Dywan Interaktywny objęta jest 23% stawką VAT.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że faktycznie przygotowany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SWZ opracowany został z pominięciem zmiany indywidualnej interpretacji podatkowej dostępnej pod adresem <https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/dop7-8101-195-2019-pbd-stawka-vat-z-tytulu-sprzedazy-185122238>. W związku z powyższym faktycznie podłoga Interaktywna objęta jest 23% stawką podatku VAT. W konsekwencji zamawiający w załączeniu do niniejszej odpowiedzi przekazuje zmieniony formularz ofertowy.

Pytanie 3:

W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Education dostarczany w ramach programu STF („Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne?

Odpowiedź:

Zamawiający opisał minimalne funkcjonalności jakie ma posiadać system operacyjny zainstalowany na komputerach. W związku z czym jeżeli zaoferowany system operacyjny spełni postawione minimalne wymagania zamawiający dopuszcza zaoferowanie takiego systemu.

Pytanie 4:

Proszę o dopuszczenie podłogi interaktywnej z jednym głośnikiem o mocy 10W. Pozwoli to zaproponować model zgodny z opisem, a pod względem funkcjonalności nie będzie żadnej różnicy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podłogi interaktywnej posiadającej wbudowany jeden głośnik o mocy 10W. W związku z czym w załączeniu Zamawiający przekazuje zmieniony Opis Przedmiotu Zamówienia.

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

1. W załączeniu do niniejszych odpowiedzi Zamawiający przekazuje Zmieniony Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,
2. W załączeniu do niniejszych odpowiedzi Zamawiający przekazuje Zmieniony Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik Nr 4 do SWZ,

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi

mgr Sebastian Zieliński